

De steekkaart is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 15 jaar.

ANAMNESE

Gericht op:


- Begin, aard en evolutie van de hoest
- Geassocieerde symptomen
- Uitlokkende factoren:
 - lichaamsbeweging
 - contact met koude of warme lucht
 - contact met allergenen
 - platliggen
 - aandacht geven aan het kind
 - toedienen van voeding
- Alarmsymptomen:
 - recidiverende koortsepisodes
 - pijn op de borst
 - dyspneu/tachypneu
 - hypoxie/cyanose/asfyxie
 - hemoptoë
 - voedingsproblemen/knik in de groeicurve
 - herhaalde ernstige infecties
 - abnormale neurologische ontwikkeling
 - dagelijkse productieve hoest/toename van hoest na enkele weken
 - neonatale aanvang
 - migratieachtergrond en risicocontext
- Frequentie etiologieën
- Familiale voorgeschiedenis
- Omgevingsfactoren
- Vaccinatiestatus

KLINISCH ONDERZOEK

Gericht op:

- Hartauscultatie: hartafwijkingen
- Longauscultatie:
 - crepitaties
 - wheezing
 - asymmetrie
 - opsporen van aangeboren afwijkingen, inhalatie van vreemde voorwerpen, astma of bronchiëctasieën
- Ademhalingsfrequentie
- Hypoxie:
 - trommelstokvingers
 - asfyxie
 - gebruik van hulpademhalingsspieren (neusvleugelen, tirage)
- Thoraxmisvormingen:
 - pectus excavatum
 - pectus carinatum
 - opsporen van chronische respiratoire aandoeningen
- Temperatuur
- Neurologische ontwikkeling
- Groeicurves


AANVULLEND ONDERZOEK



Richtlijn Aanhoudende hoest bij kinderen in de eerste lijn (CEBAM-validatie, september 2016).

Steekkaart na update literatuur tot februari 2021.

BEHANDELING



*Hospitalisatie is noodzakelijk in onderstaande gevallen:

- Zuigelingen <6 maanden
- Uitbraken perorale medicatie
- Toenemende ademlast: tachypneu, gebruik van hulpademhalingsspieren, kreunen
 - bij zuigelingen <2 maanden: >60 ademhalingen per minuut
 - bij zuigelingen tussen 2 en 11 maanden: >50 ademhalingen per minuut
 - bij zuigelingen >11 maanden: >40 ademhalingen per minuut
- Zuurstofsaturatie <92%
- Onvoldoende vochtinname
- Verslechtering algemene toestand
- Vermoeden pleuravochtuitstorting
- Gedragsveranderingen van het kind
- Onderliggende chronische aandoeningen
- Onvoldoende adequate zorgmogelijkheden thuis

Richtlijn Aanhoudende hoest bij kinderen in de eerste lijn (CEBAM-validatie, september 2016).
Steeckkaart na update literatuur tot februari 2021.